

**Deurenfabriek
Suselbeek b.v.**


maten
in mm

okt.
2011

pas- en arm
met 3-zijde
verjoning

54mm dik
buitendraaiend

Blad:
26




maten
in mm
okt.
2011

pas- en arm
met kader

54mm dik
buitendraaiend

Blad:
51




maten
in mm
okt.
2011

pas- en arm
met kader

54mm dik
buitendraaiend

Blad:
51H








maten in mm
okt. 2011

pas- en arm
met kader

54mm dik
buitendraaiend

Blad:
51s



**Deurenfabriek
Suselbeek b.v.**






maten
in mm

okt.
2011

pas- en arm
met kader

54mm dik
buitendraaiend

Blad:
52



**Deurenfabriek
Suselbeek b.v.**







maten
in mm

okt.
2011

pas- en arm
met kader

54mm dik
buitendraaiend

Blad:
52H




**Deurenfabriek
Suselbeek b.v.**

maten
in mm
okt.
2011

pas- en arm
met kader

54mm dik
buitendraaiend


Blad:
52s



spiegelstuk
kader boven-
en zijkanten

buiten

binnen



maten
in mm






nov.
2011

Bewerkingen:
spiegelstuk met
aanslagspoon.

54mm dik
buitendraaiend

Blad:

935













maten
in mm
okt.
2011

pas- en arm
zonder kader

54mm dik
buitendraaiend

Blad:
938





maten in mm
jan. 2012

Op maat
54mm dik binnen en/of buitendraaiend

Blad: 945
